

Symbol		Rozmiar w calach	Rozmiar w mm.	Cena za mb	ilość w kartonie	ilość szt.	0,0%
400-105	Rura ciśnieniowa PN 15	1/2	21,20	4,41	30		13,44
400-107	Rura ciśnieniowa PN 15	3/4	26,60	5,85	18		17,83
400-110	Rura ciśnieniowa PN 15	1	33,40	9,82	10		29,93
400-112	Rura ciśnieniowa PN 15	1 1/4	42,10	17,09	15		52,09
400-115	Rura ciśnieniowa PN 15	1 1/2	48,10	20,91	10		63,73
400-020	Rura ciśnieniowa PN 15	2	60,20	32,03	5		97,63
400-030	Rura ciśnieniowa PN 15	3	88,70	80,68	1		245,91
400-040	Rura ciśnieniowa PN 12	4	114,10	114,89	1		350,18
400-060	Rura ciśnieniowa PN 9 ***	6	168,00	0,00	1		0,00
400-080	Rura ciśnieniowa PN 9 ***	8	218,80	0,00	1		0,00
400-005	Rura ciśnieniowa Sch 40	1/2	21,20	5,73	30		17,47
400-007	Rura ciśnieniowa Sch 40	3/4	26,60	7,87	18		23,99
400-010	Rura ciśnieniowa Sch 40	1	33,40	12,66	10		38,59
400-012	Rura ciśnieniowa Sch 40	1 1/4	42,10	20,31	15		61,90
400-015	Rura ciśnieniowa Sch 40	1 1/2	48,10	23,74	10		72,36
400-020	Rura ciśnieniowa Sch 40	2	60,20	32,03	5		97,63
400-025	Rura ciśnieniowa Sch 40	2 1/2	73,00	62,77	1		191,32
400-030	Rura ciśnieniowa Sch 40	3	88,70	80,68	1		245,91
400-040	Rura ciśnieniowa Sch 40	4	114,10	114,89	1		350,18
400-060	Rura ciśnieniowa Sch 40 ***	6	168,00		1		0,00
400-080	Rura ciśnieniowa Sch 40 ***	8	218,80		1		0,00

Runy-
Jednostkasprzedazy1szt=3.048m

Symbol		Rozmiar w calach	Rozmiar w mm.	Cena za szt	ilość w torebce (w kartonie)	
401-005	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1/2	21,20	2,58	50	2,58
401-007	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	3/4	26,60	3,26	50	3,26
401-010	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1	33,40	5,95	50	5,95
401-012	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1 1/4	42,10	9,32	25	9,32
401-015	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1 1/2	48,10	11,34	25	11,34
401-020	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	2	60,20	16,84	25	16,84
401-025	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	2 1/2	73,00	62,91	10	62,91
401-030	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	3	88,70	73,21	10	73,21
401-040	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	4	114,10	128,88	5	128,88
401-060	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	6	168,00	502,92	4	502,92
401-080	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	8	218,80	1166,46	1	1166,46
401-094	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3/4x1/2x1/2	26,6x21,2x21,2	5,22	50	5,22
401-095	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3/4x1/2x3/4	26,6x21,2x26,6	5,41	50	5,41
401-101	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3/4x3/4x1/2	26,6x26,6x21,2	4,81	50	4,81
401-130	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1x1x1/2	33,4x33,4x21,2	7,21	50	7,21
401-131	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1x1x3/4	33,4x33,4x26,6	7,21	50	7,21
401-166	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/4x1 1/4x1/2	42,1x42,1x21,2	10,68	25	10,68
401-167	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/4x1 1/4x3/4	42,1x42,1x26,6	10,68	25	10,68
401-168	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/4x1 1/4x1	42,1x42,1x33,4	10,68	25	10,68
401-209	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x1/2	48,1x48,1x21,2	18,33	25	18,33
401-210	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x3/4	48,1x48,1x26,6	18,33	25	18,33
401-211	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x1	48,1x48,1x33,4	18,33	25	18,33
401-212	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x1 1/4	48,1x48,1x42,1	18,33	25	18,33
401-247	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1/2	60,2x60,2x21,2	20,65	10	20,65
401-248	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x3/4	60,2x60,2x26,6	20,65	10	20,65
401-249	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1	60,2x60,2x33,4	20,65	10	20,65
401-250	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1 1/4	60,2x60,2x42,1	20,65	10	20,65
401-251	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1 1/2	60,2x60,2x48,1	20,65	10	20,65
401-335	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3x3x1	88,7x88,7x33,4	79,22	10	79,22
401-338	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3x3x2	88,7x88,7x60,2	79,22	10	79,22
401-420	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	4x4x2	114,1x114,1x60,2	129,76	10	129,76
401-422	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	4x4x3	114,1x114,1x88,7	129,76	6	129,76
401-532	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	6x6x4	168x168x114,1	502,92	2	502,92
401-585	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	8x8x6	218,8x218,8x168	1166,46	2	1166,46

Rozmiarygniazdtrójnikówpodanown
astępującej kolejności: wejście/wyjś
cie/odejście

402-005	Trójnik nakrętny KW/KW/GW	1/2	21,20	3,92	50	3,92
402-007	Trójnik nakrętny KW/KW/GW	3/4	26,60	6,02	50	6,02
402-010	Trójnik nakrętny KW/KW/GW	1	33,40	10,68	50	10,68
406-005	Kolano KW/KW	1/2	21,20	2,16	50	2,16
406-007	Kolano KW/KW	3/4	26,60	2,22	50	2,22
406-010	Kolano KW/KW	1	33,40	4,56	50	4,56
406-012	Kolano KW/KW	1 1/4	42,10	8,92	25	8,92
406-015	Kolano KW/KW	1 1/2	48,10	9,46	25	9,46
406-020	Kolano KW/KW	2	60,20	13,55	25	13,55
406-025	Kolano KW/KW	2 1/2	73,00	47,00	10	47,00
406-030	Kolano KW/KW	3	88,70	50,95	10	50,95
406-040	Kolano KW/KW	4	114,10	93,09	5	93,09
406-060	Kolano KW/KW	6	168,00	320,10	5	320,10
406-080	Kolano KW/KW	8	218,80	824,35	2	824,35
406-101	Kolano redukcyjne KW/KW	3/4x1/2	26,6x21,2	4,58	50	4,58
406-130	Kolano redukcyjne KW/KW	1x1/2	33,4x21,2	8,13	50	8,13
406-131	Kolano redukcyjne KW/KW	1x3/4	33,4x26,6	8,13	50	8,13
407-005	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	1/2	21,20	3,09	50	3,09
407-007	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	3/4	26,60	3,54	50	3,54
407-010	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	1	33,40	6,69	50	6,69
407-012	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	1 1/4	42,10	10,05	25	10,05
407-020	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	2	60,20	28,97	10	28,97

409-005	Kolano nypłowe KW/KZ	1/2	21,20	6,11	50	6,11
409-007	Kolano nypłowe KW/KZ	3/4	26,60	7,60	50	7,60
409-010	Kolano nypłowe KW/KZ	1	33,40	15,36	50	15,36
409-012	Kolano nypłowe KW/KZ	1 1/4	42,10	17,27	25	17,27
409-015	Kolano nypłowe KW/KZ	1 1/2	48,10	17,78	25	17,78
409-020	Kolano nypłowe KW/KZ	2	60,20	34,65	10	34,65
410-005	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1/2	21,20	4,76	50	4,76
410-007	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	3/4	26,60	6,18	50	6,18
410-010	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1	33,40	10,36	50	10,36
410-012	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/4	42,10	17,41	25	17,41
410-015	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/2	48,10	14,30	25	14,30
410-020	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	2	60,20	36,66	10	36,66
417-005	Kolano 45° KW/KW	1/2	21,20	3,92	50	3,92
417-007	Kolano 45° KW/KW	3/4	26,60	5,69	50	5,69
417-010	Kolano 45° KW/KW	1	33,40	6,67	50	6,67
417-012	Kolano 45° KW/KW	1 1/4	42,10	9,90	25	9,90
417-015	Kolano 45° KW/KW	1 1/2	48,10	12,32	25	12,32
417-020	Kolano 45° KW/KW	2	60,20	15,82	25	15,82
417-025	Kolano 45° KW/KW	2 1/2	73,00	47,02	10	47,02
417-030	Kolano 45° KW/KW	3	88,70	61,87	10	61,87
417-040	Kolano 45° KW/KW	4	114,10	109,08	5	109,08
417-060	Kolano 45° KW/KW	6	168,00	323,91	4	323,91
417-080	Kolano 45° KW/KW	8	218,80	779,16	2	779,16
420-005	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1/2	21,20	9,37	50	9,37
420-007	Czwórnik KW/KW/KW/KW	3/4	26,60	15,84	50	15,84
420-010	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1	33,40	19,63	50	19,63
420-012	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1 1/4	42,10	26,97	25	26,97
420-015	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1 1/2	48,10	30,57	25	30,57
420-020	Czwórnik KW/KW/KW/KW	2	60,20	45,09	10	45,09
420-025	Czwórnik KW/KW/KW/KW	2 1/2	73,00	104,35	10	104,35
420-030	Czwórnik KW/KW/KW/KW	3	88,70	164,15	10	164,15
420-040	Czwórnik KW/KW/KW/KW	4	114,10	243,16	5	243,16
429-005	Złączka KW/KW	1/2	21,20	1,49	100	1,49
429-007	Złączka KW/KW	3/4	26,60	2,15	50	2,15
429-010	Złączka KW/KW	1	33,40	3,92	50	3,92
429-012	Złączka KW/KW	1 1/4	42,10	5,21	25	5,21
429-015	Złączka KW/KW	1 1/2	48,10	6,67	25	6,67
429-020	Złączka KW/KW	2	60,20	8,92	25	8,92
429-025	Złączka KW/KW	2 1/2	73,00	20,38	10	20,38
429-030	Złączka KW/KW	3	88,70	25,69	10	25,69
429-040	Złączka KW/KW	4	114,10	36,06	5	36,06
429-060	Złączka KW/KW	6	168,00	146,09	4	146,09
429-080	Złączka KW/KW	8	218,80	272,67	6	272,67
433-005	Złączka nypłowa z gwintem wkrętne KZ/GZ	1/2	21,20	6,18	50	6,18
433-007	Złączka nypłowa z gwintem wkrętne KZ/GZ	3/4	26,60	9,27	50	9,27
435-005	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1/2	21,20	2,79	100	2,79
435-007	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	3/4	26,60	3,53	50	3,53
435-010	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1	33,40	4,19	50	4,19
435-012	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1 1/4	42,10	6,18	25	6,18
435-015	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1 1/2	48,10	6,86	25	6,86
435-020	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	2	60,20	9,32	25	9,32
435-025	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	2 1/2	73,00	25,73	10	25,73
435-030	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	3	88,70	32,19	10	32,19
435-040	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	4	114,10	54,45	5	54,45
436-005	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1/2	21,20	1,91	100	1,91
436-007	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	3/4	26,60	2,32	50	2,32
436-010	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1	33,40	4,17	50	4,17
436-012	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/4	42,10	5,09	25	5,09
436-015	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/2	48,10	6,86	25	6,86
436-020	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	2	60,20	8,95	25	8,95
436-025	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	2 1/2	73,00	29,25	10	29,25
436-030	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	3	88,70	39,73	10	39,73
436-040	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	4	114,10	49,43	5	49,43
*Używaćzadapteremgwintów						
437-101	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3/4x1/2	26,6x21,2	2,22	100	2,22
437-130	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1x1/2	33,4x21,2	4,46	100	4,46
437-131	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1x3/4	33,4x26,6	4,46	100	4,46
437-166	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/4x1/2	42,1x21,2	6,18	25	6,18
437-167	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/4x3/4	42,1x26,6	6,18	25	6,18
437-168	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/4x1	42,1x33,4	6,18	25	6,18
437-209	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x1/2	48,1x21,2	6,64	25	6,64
437-210	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x3/4	48,1x26,6	6,64	25	6,64
437-211	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x1	48,1x33,4	6,64	25	6,64
437-212	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x1 1/4	48,1x42,1	6,64	25	6,64
437-247	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1/2	60,2x21,2	11,29	10	11,29
437-248	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x3/4	60,2x26,6	10,36	10	10,36
437-249	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1	60,2x33,4	10,36	10	10,36
437-250	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1 1/4	60,2x42,1	10,36	10	10,36
437-251	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1 1/2	60,2x48,1	10,36	10	10,36
437-290	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2 1/2x1 1/4	73x42,1	18,51	10	18,51
437-291	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2 1/2x1 1/2	73x48,1	18,51	10	18,51
437-292	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2 1/2x2	73x60,2	18,51	10	18,51
437-335	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x1	88,7x33,4	24,80	10	24,80
437-336	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x1 1/4	88,7x42,1	24,80	10	24,80
437-337	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x1 1/2	88,7x48,1	24,80	10	24,80
437-338	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x2	88,7x60,2	24,80	10	24,80
437-339	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x2 1/2	88,7x73	24,80	10	24,80
437-420	Tuleja redukcyjna KZ/KW	4x2	114,1x60,2	61,14	5	61,14
437-421	Tuleja redukcyjna KZ/KW	4x2 1/2	114,1x73	61,14	5	61,14

437-422	Tuleja redukcyjna KZ/KW	4x3	114,1x88,7	61,14	5	61,14
437-528	Tuleja redukcyjna KZ/KW	6x2	168x60,2	151,37	5	151,37
437-530	Tuleja redukcyjna KZ/KW	6x3	168x88,7	151,37	5	151,37
437-532	Tuleja redukcyjna KZ/KW	6x4	168x114,1	151,37	5	151,37
437-582	Tuleja redukcyjna KZ/KW	8x4	218,8x114,1	527,54	5	527,54
437-585	Tuleja redukcyjna KZ/KW	8x6	218,8x168	527,54	4	527,54
447-005	Zaślepka KW	1/2	21,20	1,97	100	1,97
447-007	Zaślepka KW	3/4	26,60	2,22	100	2,22
447-010	Zaślepka KW	1	33,40	3,96	50	3,96
447-012	Zaślepka KW	1 1/4	42,10	5,41	25	5,41
447-015	Zaślepka KW	1 1/2	48,10	5,90	25	5,90
447-020	Zaślepka KW	2	60,20	7,21	25	7,21
447-025	Zaślepka KW	2 1/2	73,00	21,39	10	21,39
447-030	Zaślepka KW	3	88,70	24,80	10	24,80
447-040	Zaślepka KW	4	114,10	56,96	5	56,96
447-060	Zaślepka KW	6	168,00	150,65	4	150,65
447-080	Zaślepka KW	8	218,80	378,55	2	378,55
448-005	Zaślepka z gwintem nakrętna GW	1/2	21,20	4,32	100	4,32
448-007	Zaślepka z gwintem nakrętna GW	3/4	26,60	5,09	100	5,09
448-010	Zaślepka z gwintem nakrętna GW	1	33,40	8,53	50	8,53
449-005	Korek KZ	1/2	21,20	5,69	50	5,69
449-007	Korek KZ	3/4	26,60	5,81	50	5,81
449-010	Korek KZ	1	33,40	6,94	50	6,94
449-012	Korek KZ	1 1/4	42,10	10,43	25	10,43
449-015	Korek KZ	1 1/2	48,10	13,53	25	13,53
449-020	Korek KZ	2	60,20	16,77	10	16,77
449-025	Korek KZ	2 1/2	73,00	26,45	10	26,45
449-030	Korek KZ	3	88,70	35,01	10	35,01
449-040	Korek KZ	4	114,10	85,49	6	85,49
450-005	Korek z gwintem wkrętny GZ	1/2	21,20	6,08	50	6,08
450-007	Korek z gwintem wkrętny GZ	3/4	26,60	6,59	50	6,59
450-010	Korek z gwintem wkrętny GZ	1	33,40	10,68	50	10,68
457-005	Śrubunek KW/KW	1/2	21,20	25,16	36/288	25,16
457-007	Śrubunek KW/KW	3/4	26,60	29,38	24/144	29,38
457-010	Śrubunek KW/KW	1	33,40	38,56	12/96	38,56
457-012	Śrubunek KW/KW	1 1/4	42,10	46,18	12/96	46,18
457-015	Śrubunek KW/KW	1 1/2	48,10	84,22	8/64	84,22
457-020	Śrubunek KW/KW	2	60,20	116,42	4/48	116,42
457-030	Śrubunek KW/KW	3	88,70	222,43	2/12	222,43
457-040	Śrubunek KW/KW	4	114,10	289,70	2/12	289,70
457-305	Śrubunek KZ/GW	1/2	21,20	16,01	100	16,01
457-307	Śrubunek KZ/GW	3/4	26,60	23,24	50	23,24
457-310	Śrubunek KZ/GW	1	21,20	44,74	30	44,74
457-405	Śrubunek KZ/GZ	1/2	21,20	16,01	100	16,01
457-407	Śrubunek KZ/GZ	3/4	26,60	20,81	50	20,81
457-410	Śrubunek KZ/GZ	1	21,20	33,77	30	33,77
488-005	Obejście proste typu V KZ/KZ	1/2	21,20	10,01	50	10,01
488-007	Obejście proste typu V KZ/KZ	3/4	26,60	10,57	50	10,57
489-005	Obejście proste typu S KZ/KZ	1/2	21,20	9,87	50	9,87
489-007	Obejście proste typu S KZ/KZ	3/4	26,60	10,43	50	10,43
602-005	Zawór kulowy KW/KW	1/2	21,20	29,87	25/100	29,87
602-007	Zawór kulowy KW/KW	3/4	26,60	34,37	25/100	34,37
602-010	Zawór kulowy KW/KW	1	33,40	46,70	25/100	46,70
602-012	Zawór kulowy KW/KW	1 1/4	42,10	67,15	25	67,15
602-015	Zawór kulowy KW/KW	1 1/2	48,10	113,26	12	113,26
602-020	Zawór kulowy KW/KW	2	60,20	144,75	12	144,75
602-025	Zawór kulowy KW/KW	2 1/2	73,00	287,47	1	287,47
602-030	Zawór kulowy KW/KW	3	88,70	493,19	1	493,19
602-040	Zawór kulowy KW/KW	4	114,10	1437,40	1	1437,40
U45BCE34	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	3/4	26,60	49,77	1	49,77
U45BCE1	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	1	33,40	74,84	1	74,84
U45BCE114	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	1 1/4	42,10	142,93	1	142,93
U45BCE112	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	1 1/2	48,10	221,83	1	221,83
U45BCE2	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	2	60,20	504,42	1	504,42
625-003	Uchwyt stały kompletny	1/2 PVC-C	15,90	4,95	100	4,95
625-005	Uchwyt stały kompletny	3/4 PVC-C=1/2 PVC-U	21,20	5,44	100	5,44
625-007	Uchwyt stały kompletny	1 PVC-C=3/4 PVC-U	26,60	6,03	100	6,03
625-010	Uchwyt stały kompletny	1 1/4 PVC-C=1 PVC-U	33,40	6,46	100	6,46
625-012	Uchwyt stały kompletny	1 1/2 PVC-C=1 1/4 PVC-U	42,10	7,02	50	7,02
625-015	Uchwyt stały kompletny	2 PVC-C=1 1/2 PVC-U	48,10	7,55	50	7,55
625-020	Uchwyt stały kompletny	2 PVC-U	60,20	8,54	50	8,54
625-025	Uchwyt stały kompletny	2 1/2 PVC-U	73,00	10,82	50	10,82
625-030	Uchwyt stały kompletny	3 PVC-U	88,70	17,12	50	17,12
625-040	Uchwyt stały kompletny	4 PVC-U	114,10	13,61	1	13,61
62T2023	Uchwyt pojedynczy Nofix	3/4-PVC-C=1/2-PVC-U	21,20	0,99	100	0,99
62T2529	Uchwyt pojedynczy Nofix	1-PVC-C=3/4-PVC-U	26,60	1,07	50	1,07
62T3235	Uchwyt pojedynczy Nofix	1 1/4-PVC-C=1-PVC-U	33,40	1,24	50	1,24
62T4045	Uchwyt pojedynczy Nofix	1 1/2-PVC-C=1 1/4-PVC-U	42,10	1,66	25	1,66
62T4855	Uchwyt pojedynczy Nofix	2-PVC-C=1 1/2-PVC-U	48,10	2,64	25	2,64
62T5865	Uchwyt pojedynczy Nofix	2-PVC-U	60,20	2,75	20	2,75
MATERIAŁY POMOCNICZE						
UNIV-125	Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 125 ml	125	125	25,22	24	25,22
UNIV-250	Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 250 ml	250	250	37,82	24	37,82
UNIV-500	Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 500 ml	500	500	67,17	12	67,17
CLEAN-125	Oczyszczacz 125 ml	125	125	21,29	20	21,29
CLEAN-250	Oczyszczacz 250 ml	250	250	31,27	12	31,27
CLEAN-500	Oczyszczacz 500 ml	500	500	71,29	12	71,29
499-125	Klej PVC-U 125 ml	125	125	21,89	24	21,89
499-250	Klej PVC-U 250 ml	250	250	39,77	24	39,77
499-500	Klej PVC-U 500 ml	500	500	69,61	12	69,61

BIS0652	WDF125 KLEJ PVC-U NIEBIESKI 125 ML	125	125	39,48	24	39,48
BIS0655	WDF250 KLEJ PVC-U NIEBIESKI 250 ML	250	250	50,94	24	50,94
BIS0660	WDF500 KLEJ PVC-U NIEBIESKI 500 ML	500	500	92,08	12	92,08
BIS0662	WDF1000 KLEJ PVC-U NIEBIESKI 1000 ML	1000	1000	154,66	12	154,66
				0,00		
MGB-36	Nożyce do cięcia rur	1 1/4 CTS	do 34,9	118,38	1	118,38
MGB-42A	Nożyce do cięcia rur	do 1 1/2 CTS	do 41,3	122,91	1	122,91
MGB-36P	Ostrze do nożyc do cięcia rur	do 1 1/4	do 34,9	45,09	1	45,09
MGB-42AP	Ostrze do nożyc do cięcia rur	do 1 1/2 PVCC / 1 1/4 PVCU	do 41,3	55,50	1	55,50
JMT101920	Taśma instalacyjna Kolmat®			31,20	1	31,20
451-005	Korek do prób szczelności	1/2		1,73	1	1,73
451-007	Korek do prób szczelności	3/4		1,93	1	1,93
640	Urządzenie fazujące (gratownik)*	do 1	do 28,6	41,13	1	41,13
640P	Urządzenie fazujące (gratownik)*	do 1 1/4 IPS	do 42,1	71,61	1	71,61
631U	Płytki montażowa z kolanami wkrętyni	20,6 x 2,4	20,6 x 2,4	34,98	1	34,98
630B	Płytki mocująca pod baterię	20,6 x 2,4	20,6 x 2,4	13,76	10	13,76
851-020	Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	2	60,20	134,55	12	134,55
851-030	Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	3	88,70	229,45	10	229,45
851-040	Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	4	114,10	290,37	10	290,37
851-060	Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	6	168,00	456,57	5	456,57
854-010	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	1	33,40	95,98	10	95,98
854-012	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	1 1/4	42,10	98,84	10	98,84
854-015	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	1 1/2	48,10	101,00	12	101,00
854-020	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	2	60,20	134,28	12	134,28
854-025	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	2 1/2	73,00	207,38	5	207,38
854-030	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	3	88,70	231,82	10	231,82
854-040	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	4	114,10	293,28	10	293,28
854-060	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	6	168,00	461,07	5	461,07
854-080	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	8	218,80	743,04	2	743,04
W45BGE3-020	Przepustnica PVC-U***	2	60,20	0,00	1	0,00
W45BGE3-025	Przepustnica PVC-U***	2 1/2	73,00	0,00	1	0,00
W45BGE3-030	Przepustnica PVC-U***	3	88,70	0,00	1	0,00
W45BGE3-040	Przepustnica PVC-U***	4	114,10	0,00	1	0,00
W45BGE3-060	Przepustnica PVC-U***	6	168,00	0,00	1	0,00
NR5112	Uszczelki do kolnierzy	1/2	21,20	4,83	1	4,83
NR5134	Uszczelki do kolnierzy	3/4	26,60	6,59	1	6,59
NR511	Uszczelki do kolnierzy	1	33,40	8,05	1	8,05
NR51114	Uszczelki do kolnierzy	1 1/4	42,10	9,50	1	9,50
NR51112	Uszczelki do kolnierzy	1 1/2	48,10	10,24	1	10,24
NR512	Uszczelki do kolnierzy	2	60,20	12,71	1	12,71
NR51212	Uszczelki do kolnierzy	2 1/2	73,00	17,53	1	17,53
NR513	Uszczelki do kolnierzy	3	88,70	20,47	1	20,47
NR514	Uszczelki do kolnierzy	4	114,10	27,76	1	27,76
NR516	Uszczelki do kolnierzy	6	168,00	42,39	1	42,39
NR518	Uszczelki do kolnierzy	8	218,80	62,85	1	62,85
624-003	Rozetka	1/2 PVC-C	21,20	1,74	100	1,74
624-005	Rozetka	3/4 PVC-C=1/2 PVC-U	26,60	1,79	100	1,79
PRZ025	Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ	2 1/2 NPTx 2 1/2	73,00	158,77	1	158,77
PRZ030	Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ	3 NPTx 3	88,70	172,75	1	172,75
PRZ040	Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ	4 NPTx 4	114,10	312,28	1	312,28

*** indywidualna wycena

Kw-klejeniewewnętrzne

Kz-klejeniezewnętrzne

Gw-gwintwewnętrzny

Gz-gwintzewewnętrzny

IPS-IronPipeSize

CTS-CopperTubeSize

CENYNETTO(Niezawierają podatku VAT)

RuryPVC-

Uwka:tonach są oferowane w odcięciu

ch3,048m(10ft)

NaproduktyPVC-Udzielamy50-

letniej gwarancji

Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego i § 1 Kodeksu Cywilnego

Podane ceny mają charakter orientacyjny i są charakter orientacyjny

EAN	
- zl	5903424724239
- zl	5903424724246
- zl	5903424724253
- zl	5903424724260
- zl	5907486796227
- zl	5907486795503
- zl	5907486796234
- zl	5907486795527
- zl	5907486796241
- zl	5907486796258
- zl	5903424725434
- zl	5903424725458
- zl	5903424725397
- zl	5903424725410
- zl	5907486795497
- zl	5907486795503
- zl	5907486795510
- zl	5907486796234
- zl	5907486795527
- zl	5907486796241
- zl	5907486796258
- zl	5903424722945
- zl	5903424722952
- zl	5903424722969
- zl	5903424722976
- zl	5907486795732
- zl	5907486795749
- zl	5907486796265
- zl	5907486796272
- zl	5907486796289
- zl	5907486796296
- zl	5907486796302
- zl	5903424722983
- zl	5908257151610
- zl	5903424722990
- zl	5903424723003
- zl	5903424723010
- zl	5903424723027
- zl	5903424723034
- zl	5903424723041
- zl	5907486796319
- zl	5907486796326
- zl	5907486796333
- zl	5907486796340
- zl	5907486796357
- zl	5907486796364
- zl	5907486796371
- zl	5907486796388
- zl	5907486796395
- zl	5907486796401
- zl	5907486796418
- zl	5907486796425
- zl	5907486796432
- zl	5907486796449
- zl	5907486796456
- zl	5907486790287
- zl	5907486790294
- zl	5907486795770
- zl	5903424723058
- zl	5903424723065
- zl	5903424723072
- zl	5903424723089
- zl	5907486796463
- zl	5907486795633
- zl	5907486796470
- zl	5907486796487
- zl	5907486796494
- zl	5907486796500
- zl	5907486796517
- zl	5907486795640
- zl	5907486796524
- zl	5907486796531
- zl	5903424723096
- zl	5903424723102
- zl	5903424723119
- zl	5907486795701
- zl	5907486795725

- zt	5907486796937
- zt	5907486796944
- zt	5907486796951
- zt	5907486796968
- zt	5907486796975
- zt	5907486796982
- zt	5903424723393
- zt	5903424723409
- zt	5903424723416
- zt	5903424723423
- zt	5907486795800
- zt	5907486795817
- zt	5907486796999
- zt	5907486797002
- zt	5907486797019
- zt	5907486797026
- zt	5907486797033
- zt	5907486790348
- zt	5907486790355
- zt	5907486797040
- zt	5907486790317
- zt	5907486790300
- zt	5907486797057
- zt	5907486795824
- zt	5907486795831
- zt	5908257152754
- zt	5907486797064
- zt	5907486797071
- zt	5907486797088
- zt	5907486790324
- zt	5907486790331
- zt	039923314468
- zt	5908257153232
- zt	5908257153249
- zt	5908257153256
- zt	5903424723461
- zt	5908257153263
- zt	5908257153270
- zt	5907486797125
- zt	5907486797132
- zt	5908257152310
- zt	5908257152327
- zt	5908257152334
- zt	5908257152341
- zt	5908257151740
- zt	5908257152358
- zt	5903424723478
- zt	5903424723485
- zt	5903424724727
- zt	5903424724734
- zt	5908257153140
- zt	5908257153157
- zt	5908257153164
- zt	5908257153171
- zt	5908257153188
- zt	5908257153195
- zt	5908257153201
- zt	5908257153218
- zt	5908257153225
- zt	5908257154642
- zt	5908257154659
- zt	5908257154666
- zt	5908257154673
- zt	5908257154680
- zt	5903424725502
- zt	5903424725519
- zt	5903424725526
- zt	5903424725533
- zt	5903424725540
- zt	5903424729791
- zt	5907486797255
- zt	5907486797262
- zt	5907486797279
- zt	5907486799006
- zt	5907486796159
- zt	5907486796166
- zt	5907486796173
- zt	5907486796180
- zt	5907486796197
- zt	5907486796203
- zt	8710439217055
- zt	8710439217079
- zt	8710439217093
- zt	8710439217154
- zt	8710439217178
- zt	8710439202594
- zt	8710439216997
- zt	8710439217017
- zt	8710439217031

