

THESSLAGREEN



CENNIK KATALOGOWY 2022


OBOWIĄZUJE OD 05.09.2022

CENNIK KATALOGOWY

Centrale wentylacyjne	5
AirPack⁴ h	6
panele sterowania	7
moduły sterowania	7
systemy montażu.....	7
wkłady filtracyjne	7
kable grzewcze i czujniki temperatury	7
wydłużona gwarancja	8
AirPack⁴ v.....	9
panele sterowania	10
moduły sterowania	10
systemy montażu	10
wkłady filtracyjne.....	10
kable grzewcze i czujniki temperatury	10
wydłużona gwarancja	11
AirPack Home h	12
panele sterowania.....	14
moduły sterowania	14
systemy montażu.....	14
wkłady filtracyjne	14
kable grzewcze i czujniki temperatury	15
wydłużona gwarancja	15
AirPack Home v	16
panele sterowania.....	18
moduły sterowania	18
systemy montażu.....	18
wkłady filtracyjne	18
kable grzewcze i czujniki temperatury	19
wydłużona gwarancja	19
AirPack Home f.....	20
panele sterowania.....	21
moduły sterowania	21
wkłady filtracyjne	21
kable grzewcze i czujniki temperatury	21
wydłużona gwarancja	21
AirPack f	22
panele sterowania.....	23
moduły sterowania	23
wkłady filtracyjne	23
kable grzewcze i czujniki temperatury	23
wydłużona gwarancja	23

Oczyszczacze powietrza	25
Particle ⁺ , centralny oczyszczacz powietrza.....	26
panele sterowania.....	27
moduły sterowania.....	27
systemy montażu.....	27
wkłady filtracyjne.....	27
CleanBox, filtry kanałowe.....	28
systemy montażu.....	28
wkłady filtracyjne.....	28
Instalacja	29
AirTube, system kanałów przeznaczonych do transportu powietrza.....	30
system kanałów AirTube 200.....	30
systemy montażu AirTube 200	31
CrossBox, skrzyżowanie przewodów.....	32
GroundBox, przepustnice GWC.....	33
Nagrzewnice kanałowe	35
HeatBox, nagrzewnice wodne.....	36
zawory z siłownikami.....	36
czujniki temperatury	36
HeatBox E 0-10V, nagrzewnice elektryczne.....	37
przewody i czujniki temperatury.....	37
Chłodnice kanałowe	39
CoolBox, chłodnice wodne.....	40
zawory z siłownikami.....	41
systemy montażu.....	41
wkłady filtracyjne	41
czujniki temperatury	41
CoolBox F, chłodnice freonowe	42
systemy montażu.....	43
wkłady filtracyjne	43
czujnik temperatury	43
Elementy eksploatacyjne rekuperatorów serii 2, AirPack 300-850 v/h	45
AirPack seria 2 (2014-2020).....	46
wkłady filtracyjne	46
Kontakt	49

Centrale wentylacyjne



Certyfikat
Passive House Institute



Unikalne cechy

- Możliwość pracy w temperaturze otoczenia -15°C
- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm EPP bez mostków cieplnych
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu (wersje **Energy+**, **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- AFC – system automatycznej kontroli filtrów (wersja **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- System przeciwwamrożeniowy FPX^{ptc} z płynnie regulowaną nagrzewnicą PTC
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A oraz B dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujników jakości powietrza

Akcesoria




Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
AirPack⁴ 300h, 400h, 500h
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1156 × 538 × 746 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack⁴ 300h		Centrala wentylacyjna 310 m³/h (100 Pa)	
AirPack⁴ 300h Enthalpy	005C0004 5903887138333	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	13 178 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack⁴ 300h Energy++	005C0003 5903887130353	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	11 233 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack⁴ 300h Energy+	005C0002 5903887130346	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	10 555 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack⁴ 300h Energy *	005C0001 5903887130339	odzysk ciepła	9 878 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack⁴ 400h		Centrala wentylacyjna 410 m³/h (100 Pa)	
AirPack⁴ 400h Enthalpy	005C0008 5903887138340	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	13 886 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack⁴ 400h Energy++	005C0007 5903887130384	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	11 976 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack⁴ 400h Energy+	005C0006 5903887130377	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	11 298 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack⁴ 400h Energy *	005C0005 5903887130380	odzysk ciepła	10 620 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack⁴ 500h		Centrala wentylacyjna 500 m³/h (100 Pa)	
AirPack⁴ 500h Enthalpy	005C0012 5903887138357	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	14 463 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack⁴ 500h Energy++	005C0011 5903887130414	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	12 580 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack⁴ 500h Energy+	005C0010 5903887130407	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	11 902 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack⁴ 500h Energy *	005C0009 5903887130391	odzysk ciepła	11 224 PLN Koszt wysyłki 139 PLN

* w dniu 01.10.2022 wersja **Energy** central wentylacyjnych **AirPack⁴h** zostanie **wycofana z oferty**.
Zamówienia na AirPack⁴h **Energy** będą przyjmowane do godziny 20:00 dnia 30.09.2022
(od 20:00, 30.09.2022 do 07:00, 01.10.2022 zaplanowana jest przerwa techniczna w systemie zakupów Platforma Instalatora)

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
Air++	001A0006 5903887138384	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1055 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile *	001A0005 5903887130742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	1026 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL+	001A0002 5903887130711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	457 PLN Koszt wysyłki 22 PLN



AirPack⁴ h moduły sterowania

Expansion²	001B0005 5903887130797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	713 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
HpController	001B0003 5903887130773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	363 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903887130766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	198 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903887130780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	386 PLN Koszt wysyłki 22 PLN



AirPack⁴ h systemy montażu

SoftBase⁴	003A0006 5903887131206	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack ⁴	40 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
WallGrip^{4h}	003A0004 5903887131183	 kątowniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack ⁴ h na ścianie	156 PLN Koszt wysyłki 43 PLN
CeilingGrip^{4h}	003A0005 5903887131190	 belki umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack ⁴ pod stropem	175 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack⁴ h wkłady filtracyjne

CleanPad Pure 09	002B0009 5903887131084	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack ⁴ modele: 300/400/500; układ króćców typu: h	189 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 09	002E0009 5903887131503	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 09 do rekuperatorów AirPack ⁴ modele 300/400/500; układ króćców typu: h	18 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack⁴ h kable grzewcze i czujniki temperatury

Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903887131213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	64 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903887131220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	394 PLN Koszt wysyłki 22 PLN


* Z uwagi na brak kluczowych podzespołów elektronicznych system mobilny AirMobile będzie niedostępny w sprzedaży do kwietnia 2023 roku

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

AirPack⁴ h **wydłużona gwarancja**

Gwarancja +12 AirPack⁴ h	010A0005 5903887131329	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack ⁴ h	381 PLN
Gwarancja +24 AirPack⁴ h	010B0005 5903887131374	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack ⁴ h	583 PLN

[powrót do spisu treści](#)



Unikalne cechy

- Możliwość pracy w temperaturze otoczenia -15°C
- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm EPP bez mostków cieplnych
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu (wersje **Energy+**, **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- AFC – system automatycznej kontroli filtrów (wersja **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- System przeciwwamrozeniowy FPX^{PTC} z płynnie regulowaną nagrzewnicą PTC
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A oraz B dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujników jakości powietrza

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym




Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
 AirPack⁴ 300v, 400v, 500v, 550v
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1028 × 576 × 825 mm

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
AirPack⁴ 300v			
Centrala wentylacyjna 300 m³/h (100 Pa)			
AirPack⁴ 300v Enthalpy	005C0016 5903896831763	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	13 460 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack⁴ 300v Energy++	005C0015 5903896831756	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	11 360 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack⁴ 300v Energy+	005C0014 5903896831749	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	10 680 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack⁴ 400v			
Centrala wentylacyjna 400 m³/h (100 Pa)			
AirPack⁴ 400v Enthalpy	005C0020 5903896831800	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	14 180 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack⁴ 400v Energy++	005C0019 5903896831794	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	12 120 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack⁴ 400v Energy+	005C0018 5903896831787	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	11 440 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack⁴ 500v			
Centrala wentylacyjna 500 m³/h (100 Pa)			
AirPack⁴ 500v Enthalpy	005C0024 5903896831848	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	14 760 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack⁴ 500v Energy++	005C0023 5903896831831	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	12 720 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack⁴ 500v Energy+	005C0022 5903896831824	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	12 040 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack⁴ 550v			
Centrala wentylacyjna 550 m³/h (100 Pa)			
AirPack⁴ 550v Energy++	005C0026 5903896832128	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	12 900 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack⁴ 550v Energy+	005C0025 5903896832111	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	12 260 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
---------	---------------------------	---------------	-----------------------------------

AirPack⁴ v panele sterowania

Air++	001A0006 5903887138384	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1055 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile *	001A0005 5903887130742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	1026 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL+	001A0002 5903887130711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	457 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack⁴ v moduły sterowania

Expansion²	001B0005 5903887130797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	713 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
HpController	001B0003 5903887130773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	363 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903887130766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	198 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903887130780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	386 PLN Koszt wysyłki 22 PLN



AirPack⁴ v systemy montażu

SoftBase⁴	003A0006 5903887131206	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack ⁴	40 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
WallGrip⁴	003A0008 5903896832074	 kątowniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack ⁴ na ścianie	192 PLN Koszt wysyłki 43 PLN

AirPack⁴ v wkłady filtracyjne

CleanPad Pure 10	002B0010 5903896832081	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack ⁴ modele: 300/400/500; układ króćców typu: v	189 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
-------------------------	----------------------------------	---	--

AirPack⁴ v kable grzewcze i czujniki temperatury

Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903887131213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	64 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903887131220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	394 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

* Z uwagi na brak kluczowych podzespołów elektronicznych system mobilny AirMobile będzie niedostępny w sprzedaży do kwietnia 2023 roku

Produkt

Kod katalogowy

Opis produktu

Cena netto

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

AirPack⁴ v **wydłużona gwarancja**

Gwarancja +12 AirPack⁴ v	010A0006 5903896832098	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack ⁴ v	381 PLN
Gwarancja +24 AirPack⁴ v	010B0006 5903896832104	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack ⁴ v	583 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Rekuperatory AirPack⁴ v

AirPack Home h

**GWARANCJA
PRODUCENTA 3
LATA**


Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwamrożeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej dla klimatu umiarkowanego

AirPack Home 300h, 400h, 500h, 650h	klasa A
AirPack Home 850h	klasa B
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

Wymiary

- Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
- AirPack Home 300h, 400h, 500h
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1256 × 555 × 767 mm
- AirPack Home 650h, 850h
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1256 × 754 × 767 mm

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
AirPack Home 300h		Centrala wentylacyjna 305 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 300h Energy+	005B0002 <small>5903887130100</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	11 864 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack Home 300h Energy	005B0001 <small>5903887130094</small>	odzysk ciepła	11 148 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack Home 400h		Centrala wentylacyjna 420 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 400h Energy+	005B0005 <small>5903887130124</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	12 672 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack Home 400h Energy	005B0004 <small>5903887130117</small>	odzysk ciepła	11 957 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack Home 500h		Centrala wentylacyjna 495 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 500h Energy+	005B0008 <small>5903887130148</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	13 261 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack Home 500h Energy	005B0007 <small>5903887130131</small>	odzysk ciepła	12 545 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
---------	---------------------------	---------------	-----------------------------------

AirPack Home 650h

Centrala wentylacyjna 655 m³/h (100 Pa)















AirPack Home 650h Energy+	005B0011 5903887130162	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	14 081 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack Home 650h Energy	005B0010 5903887130155	odzysk ciepła	13 366 PLN Koszt wysyłki 139 PLN

AirPack Home 850h

Centrala wentylacyjna 870 m³/h (100 Pa)

AirPack Home 850h Energy+	005B0014 5903887130186	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	18 577 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack Home 850h Energy	005B0013 5903887130179	odzysk ciepła	17 862 PLN Koszt wysyłki 139 PLN

Rekuperatory AirPack Home h

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
AirPack Home h panele sterowania			
Air++	001A0006 5903887138384	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1055 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile *	001A0005 5903887130742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	1026 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL+	001A0002 5903887130711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	457 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home h moduły sterowania			
Expansion²	001B0005 5903887130797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	713 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
HpController	001B0003 5903887130773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	363 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903887130766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	198 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903887130780	 rozdzielnik sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	386 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home h systemy montażu			
SoftBase	003A0003 5903887131176	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack Home	38 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
WallGrip	003A0001 5903887131152	 wsporniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack Home na ścianie	134 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CeilingGrip	003A0002 5903887131169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack Home pod stropem	38 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home h wkłady filtracyjne			
CleanPad Pure 04	002B0004 5903887131039	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 300/400/500; wykonanie: h	240 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 04	002E0004 5903887131459	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 04 do rekuperatorów AirPack Home modele 300/400/500; wykonanie: h	18 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad Pure 05	002B0005 5903887131046	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 650/850; wykonanie: h	318 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 05	002E0005 5903887131466	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 05 do rekuperatorów AirPack Home; modele 650/850; wykonanie h	25 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

* Z uwagi na brak kluczowych podzespołów elektronicznych system mobilny AirMobile będzie niedostępny w sprzedaży do kwietnia 2023 roku

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

AirPack Home h kable grzewcze i czujniki temperatury

Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903887131213		czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	64 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903887131220		kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	394 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home h wydłużona gwarancja

Gwarancja +12 AirPack Home h	010A0002 5903887131299		przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home h	484 PLN
Gwarancja +24 AirPack Home h	010B0002 5903887131343		przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home h	755 PLN

[powrót do spisu treści](#)

AirPack Home v

**GWARANCJA
PRODUCENTA** **3** LATA


Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwzamrozeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej dla klimatu umiarkowanego

AirPack Home 300v, 400v, 500v, 600v	klasa A
AirPack Home 800v	klasa B
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

Wymiary

- Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
- AP Home 300v, 400v, 500v
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 953 × 554 × 830 mm
- AP Home 600v, 800v
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 953 × 754 × 830 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirPack Home 300v		Centrala wentylacyjna 305 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 300v Energy+	005B0017 5903887130209	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	11 545 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack Home 300v Energy	005B0016 5903887130193	odzysk ciepła	10 830 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack Home 400v		Centrala wentylacyjna 400 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 400v Energy+	005B0020 5903887130223	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	12 329 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack Home 400v Energy	005B0019 5903887130216	odzysk ciepła	11 614 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack Home 500v		Centrala wentylacyjna 490 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 500v Energy+	005B0023 5903887130247	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	12 893 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack Home 500v Energy	005B0022 5903887130230	odzysk ciepła	12 178 PLN Koszt wysyłki 139 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
---------	---------------------------	---------------	-----------------------------------

AirPack Home 600v

Centrala wentylacyjna 590 m³/h (100 Pa)















AirPack Home 600v Energy+	005B0026 5903887130261	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	14 081 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack Home 600v Energy	005B0025 5903887130254	odzysk ciepła	13 366 PLN Koszt wysyłki 139 PLN

AirPack Home 800v

Centrala wentylacyjna 800 m³/h (100 Pa)

AirPack Home 800v Energy+	005B0029 5903887130285	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	18 577 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
AirPack Home 800v Energy	005B0028 5903887130278	odzysk ciepła	17 862 PLN Koszt wysyłki 139 PLN



Rekuperatory AirPack Home v

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
AirPack Home v panele sterowania			
Air++	001A0006 5903887138384	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1055 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile *	001A0005 5903887130742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	1026 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL+	001A0002 5903887130711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	457 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home v moduły sterowania			
Expansion²	001B0005 5903887130797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	713 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
HpController	001B0003 5903887130773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	363 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903887130766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	198 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903887130780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	386 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home v systemy montażu			
SoftBase	003A0003 5903887131176	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack Home	38 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
WallGrip	003A0001 5903887131152	 wsporniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack Home na ścianie	134 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CeilingGrip	003A0002 5903887131169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack Home pod stropem	38 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home v wkłady filtracyjne			
CleanPad Pure 06	002B0006 5903887131053	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 300/400/500; wykonanie: v	202 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 06	002E0006 5903887131473	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 06 do rekuperatorów AirPack Home modele: 300/400/500; wykonanie: v	15 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad Pure 07	002B0007 5903887131060	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v	267 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 07	002E0007 5903887131480	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 07 do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v	20 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

* Z uwagi na brak kluczowych podzespołów elektronicznych system mobilny AirMobile będzie niedostępny w sprzedaży do kwietnia 2023 roku

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

AirPack Home v kable grzewcze i czujniki temperatury

Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903887131213		czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	64 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903887131220		kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	394 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home v wydłużona gwarancja

Gwarancja +12 AirPack Home v	010A0003 5903887131305		przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home v	484 PLN
Gwarancja +24 AirPack Home v	010B0003 5903887131350		przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home v	755 PLN

[powrót do spisu treści](#)

AirPack Home f

**GWARANCJA
PRODUCENTA 3
LATA**


Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwamrożeńowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A (zależnie od układu sterowania) dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza
- W standardzie uchwyty do montażu podwieszanego CeilingGrip

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 160 mm
 AP Home 200f, 200f L
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1027 × 315 × 782 mm

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
AirPack Home 200f (wykonanie prawe)		Centrala wentylacyjna 200 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 200f Energy+	005B0032 <small>5903887130308</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	10 829 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack Home 200f Energy	005B0031 <small>5903887130292</small>	odzysk ciepła	10 061 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack Home 200f L (wykonanie lewe)		Centrala wentylacyjna 200 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 200f L Energy+	005B0035 <small>5903887130322</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² (L - wykonanie lewe)	10 829 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
AirPack Home 200f L Energy	005B0034 <small>5903887130315</small>	odzysk ciepła (L - wykonanie lewe)	10 061 PLN <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
---------	----------------	---------------	------------

Kod EAN

Koszt wysyłki netto



AirPack Home f panele sterowania

Air++	001A0006 5903887138384	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1055 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile *	001A0005 5903887130742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	1026 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL+	001A0002 5903887130711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	457 PLN Koszt wysyłki 22 PLN



AirPack Home f moduły sterowania

Expansion²	001B0005 5903887130797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominiek czy centralka p.poż.	713 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
HpController	001B0003 5903887130773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	363 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903887130766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	198 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903887130780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	386 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home f wkłady filtracyjne

CleanPad Pure 08	002B0008 5903887131077	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrowymi, do rekuperatorów AirPack Home, model: 200, wykonanie: f/f L	164 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 08	002E0008 5903887131497	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 08 do rekuperatorów AirPack Home model: 200f; wykonanie: f/f L	10 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home f kable grzewcze i czujniki temperatury

Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903887131213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	64 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903887131220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	394 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home f wydłużona gwarancja

Gwarancja +12 AirPack Home f	010A0004 5903887131312	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home 200 f	381 PLN
Gwarancja +24 AirPack Home f	010B0004 5903887131387	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home 200 f	594 PLN

[powrót do spisu treści](#)

* Z uwagi na brak kluczowych podzespołów elektronicznych system mobilny AirMobile będzie niedostępny w sprzedaży do kwietnia 2023 roku

AirPack f



Unikalne cechy

Możliwy montaż centrali podwieszany lub stojący

30 mm izolacji z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych

CF – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)

System przeciwwzamrozeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą

Bypass, sterowalny, programowalny

Wymiennik przeciwprądowy polistyren

Temperatura pracy w pomieszczeniu: 5°C ÷ 45°C

Dwustopniowe filtry klasy M5

Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

W standardzie: panel sterujący Air+ na centrali, nóżki, syfon oraz uchwyty do montażu podwieszanego 2 × CeilingGrip

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym












Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 400 mm

AirPack 1450f, 1850f

Szerokość × Głębokość × Wysokość: 2100 × 535 × 1318 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirPack 1450f (wykonanie prawe)		Centrala wentylacyjna 1480 m³/h (100 Pa)	
AirPack 1450f Energy+	005A0002 5903887130025	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (wykonanie prawe)	24 556 PLN Koszt wysyłki 330 PLN
AirPack 1450f Energy	005A0001 5903887130018	odzysk ciepła (wykonanie prawe)	23 596 PLN Koszt wysyłki 330 PLN
AirPack 1450f L (wykonanie lewe)		Centrala wentylacyjna 1480 m³/h (100 Pa)	
AirPack 1450f L Energy+	005A0004 5903887130049	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (L - wykonanie lewe)	24 556 PLN Koszt wysyłki 330 PLN
AirPack 1450f L Energy	005A0003 5903887130032	odzysk ciepła (L - wykonanie lewe)	23 596 PLN Koszt wysyłki 330 PLN
AirPack 1850f (wykonanie prawe)		Centrala wentylacyjna nawiew: 2000 m³/h (100 Pa) wywiew: 1700 m³/h (100 Pa)	
AirPack 1850f Energy+	005A0006 5903887130063	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (wykonanie prawe)	26 756 PLN Koszt wysyłki 330 PLN
AirPack 1850f Energy	005A0005 5903887130056	odzysk ciepła (wykonanie prawe)	25 752 PLN Koszt wysyłki 330 PLN
AirPack 1850f L (wykonanie lewe)		Centrala wentylacyjna nawiew: 2000 m³/h (100 Pa) wywiew: 1700 m³/h (100 Pa)	
AirPack 1850f L Energy+	005A0008 5903887130087	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (L - wykonanie lewe)	26 756 PLN Koszt wysyłki 330 PLN
AirPack 1850f L Energy	005A0007 5903887130070	odzysk ciepła (L - wykonanie lewe)	25 752 PLN Koszt wysyłki 330 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack f panele sterowania			
Air++	001A0006 5903887138384	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1055 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile *	001A0005 5903887130742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	1026 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack f moduły sterowania			
Expansion	001B0001 5903887130759	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	393 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
HpController	001B0003 5903887130773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	363 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903887130766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	198 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903887130780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	386 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack f wkłady filtracyjne			
CleanPad Pure 03	002B0003 5903887131022	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L	520 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 03	002E0003 5903887131562	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 03 do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L.	33 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 03	002A0003 5903887130933	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L	273 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack f kable grzewcze i czujniki temperatury			
Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903887131213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	64 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903887131220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	394 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack f wydłużona gwarancja			
Gwarancja +12 AirPack f	010A0001 5903887131282	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack 1450f/1850f	2057 PLN
Gwarancja +24 AirPack f	010B0001 5903887131386	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack 1450f/1850f	3157 PLN

[powrót do spisu treści](#)

* Z uwagi na brak kluczowych podzespołów elektronicznych system mobilny AirMobile będzie niedostępny w sprzedaży do kwietnia 2023 roku

Oczyszczacze powietrza

Particle+

centralny oczyszczacz powietrza



Unikalne cechy

Centralny oczyszczacz powietrza z systemem filtracji HEPA H13

Usuwa cząstki PM10, PM2.5, PM1, alergeny, zarodniki grzybów, bakterie i wirusy z całego powietrza nawiewanego do domu ze skutecznością do 99,9%

Możliwość instalacji w nowych lub istniejących instalacjach wentylacyjnych dzięki stałym pomijalnie małym oporom przepływu (26 Pa przy 500 m³/h)

System automatycznej kontroli zabrudzenia filtrów informujący na bieżąco o aktualnym zużyciu filtrów

Nie wytwarza szkodliwego ozonu – nie wykorzystuje elektrofiltrów

Podwójna filtracja powietrza: wstępna F7, główna HEPA H13

Współpracuje z każdą centralą wentylacyjną

Ciągły pomiar stężenia zanieczyszczeń PM10, PM2,5 na wylocie z oczyszczacza

W standardzie: czujnik zanieczyszczeń PmSensor Out do montażu na kanale za oczyszczaczem oraz nóżki wibroizolacyjne

Akcesoria

Dodatkowy czujnik zanieczyszczeń PmSensor In do montażu przed oczyszczaczem Particle+ zapewniający ciągły pomiar stężenia zanieczyszczeń PM10, PM2,5 na wlocie do oczyszczacza (opcja)

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Particle+500

Szerokość × Głębokość × Wysokość: 761 × 376 × 659 mm

Produkt

Kod katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

Cena netto

Koszt wysyłki netto

Particle+

centralny oczyszczacz powietrza










Particle+500**008B0001**

5903887130476

centralny oczyszczacz powietrza z systemem filtracji HEPA o pomijalnie małych oporach przepływu, z automatycznym modulem kontroli zabrudzenia filtrów AFC, przeznaczony do instalacji o nominalnym strumieniu powietrza w zakresie 200 - 500 m³/h, wyposażony w czujnik zanieczyszczeń PmSensor Out, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm.

6 872 PLN

Koszt wysyłki 139 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
Particle+500 panele sterowania			
Air++	001A0006 5903887138384	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1055 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile *	001A0005 5903887130742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	1026 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL+	001A0002 5903887130711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	457 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Particle+500 moduły sterowania			
PmSensor In	001C0006 5903887130834	 dodatkowy czujnik zanieczyszczeń PM10, PM2,5 do montażu przed centralnym oczyszczaczem Particle+; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200mm	910 PLN Koszt wysyłki 43 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903887130780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	386 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Particle+500 systemy montażu			
WallGrip	003A0001 5903887131152	 wsporniki umożliwiające montaż centralnego oczyszczacza Particle+500 na ścianie	134 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CeilingGrip	003A0002 5903887131169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie centralnego oczyszczacza Particle+500 pod stropem	38 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Particle+500 wkłady filtracyjne			
CleanPad 09	002A0009 5903887130995	 plisowany filtr wstępny CleanPad klasy F7 do centralnego oczyszczacza powietrza Particle+ 500	141 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad Hepa 01	002D0001 5903887131145	 filtr HEPA klasy H13 do centralnego oczyszczacza powietrza Particle+ 500	689 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

* Z uwagi na brak kluczowych podzespołów elektronicznych system mobilny AirMobile będzie niedostępny w sprzedaży do kwietnia 2023 roku

CleanBox

filtry kanałowe



Unikalne cechy

Filtr kanałowy przeznaczony do oczyszczania powietrza w przewodzie nawiewnym instalacji wentylacyjnej

Zbudowany jest w oparciu o wysokiej jakości filtry workowe klasy F8 oczyszczające powietrze z zanieczyszczeń pyłowych o rozmiarach od 0,4 mm ze średnią sprawnością 90 – 95%.







Umożliwia usunięcie z powietrza większości masy pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2.5.

CleanBox działając razem z centralami AirPack zapewnia długi okres pracy przy niskich oporach przepływu powietrza, co gwarantuje niskie koszty eksploatacji całego systemu wentylacji oraz skuteczną filtrację powietrza

XL wersja filtra kanałowego o powiększonej pojemności pyłowej (opcja)

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm


Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CleanBox	filtr kanałowy		
CleanBox 200	008A0001 5903887130421	filtr kanałowy, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	1 293 PLN Koszt wysyłki 69 PLN
CleanBox 200XL	008A0002 5903887130438	filtr kanałowy o powiększonej pojemności pyłowej, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	1 370 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
CleanBox	systemy montażu		
WallGrip	003A0001 5903887131152	 wsporniki umożliwiające montaż filtra kanałowego CleanBox na ścianie	134 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanBox	wkłady filtracyjne		
CleanBag 01	002C0001 5903887131091	 filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 200	207 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanBag 02	002C0002 5903887131107	 filtr kieszeniowy klasy F8 o powiększonej pojemności pyłowej do filtrów kanałowych CleanBox 200 XL	220 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanBag 03	002C0003 5903887131114	 filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 250	263 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanBag 04	002C0004 5903887131121	 filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 400	351 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanBag 05	002C0005 5903887131138	 filtr kieszeniowy klasy F8 o powiększonej pojemności pyłowej do filtrów kanałowych CleanBox 400XL.	365 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Instalacja

AirTube

system kanałów przeznaczonych do transportu powietrza



Unikalne cechy

O 20% lepsza izolacyjność od standardowej wełny mineralnej
2-krotnie mniejsze opory przepływu w porównaniu do przewodów elastycznych




Ponad 2-krotnie szybszy montaż w porównaniu do kanałów izolowanych wełną

Możliwość łączenia złączkami i kształtkami

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirTube	system kanałów AirTube 200		
AirTube 200 RuraPack2	009A0016 5903887138388	 zestaw 2 szt. rur o średnicy wewnętrznej 200 mm, długości 1350 mm, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm	171 PLN Koszt wysyłki *
AirTube 200 KolanoPack7	009A0017 5903887138395	 zestaw 7 szt. kolan o średnicy wewnętrznej 200 mm, kącie 45°, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm	205 PLN Koszt wysyłki *
AirTube 200 TrójnikPack3	009A0009 5903887131558	 zestaw 3 szt. trójników o średnicy wewnętrznej 200 mm, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm	167 PLN Koszt wysyłki *
AirTube 200 MufaPack8	009A0018 5903887131701	 zestaw 8 szt. złączek mufowych o średnicy wewnętrznej 250 mm na rurę AirTube o średnicy wewnętrznej 200 mm, wykonanych z materiału EPP, długość 200mm	284 PLN Koszt wysyłki *
* koszt wysyłki zależny od wielkości zamówienia			powrót do spisu treści

Koszty transportu w zależności od ilości zamówionych pozycji z cennika - zestawów AirTube 200 Pack:

Koszt wysyłki	1	zestaw AirTube 200 Pack	55 zł netto
Koszt wysyłki	2	zestawy AirTube 200 Pack	65 zł netto
Koszt wysyłki	3 i 4	zestawy AirTube 200 Pack	115 zł netto
Koszt wysyłki	5 i 6	zestawów AirTube 200 Pack	139 zł netto

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirTube	systemy montażu AirTube 200		
AirTube 200 TrytykiPack35	009A0013	 35 szt. opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200	70 PLN
	5903887131596		Koszt wysyłki 22 PLN
AirTube 200 TrytykiPack100	009A0014	 100 szt. opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200	166 PLN
	5903887138302		Koszt wysyłki 22 PLN
AirTube GripPack100	009A0015	 100 szt. uchwytów montażowych do opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200	56 PLN
	5903887138319		Koszt wysyłki 22 PLN
			powrót do spisu treści

CrossBox

skrzyżowanie przewodów



Unikalne cechy

Opatentowana przez Thessla Green kształtka, umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów o tym samym przekroju kołowym w płaszczyźnie osi tych przewodów bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 lub 250 mm

Produkt

Kod katalogowy

Opis produktu

Cena netto

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

CrossBox

skrzyżowanie przewodów

CrossBox 200

009D0001

izolowana kształtka umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów wentylacyjnych o średnicy 200 mm, bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

609 PLN

5903887130896

Koszt wysyłki 69 PLN

CrossBox 250

009D0002

izolowana kształtka umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów wentylacyjnych o średnicy 250 mm, bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

760 PLN

5903887130902

Koszt wysyłki 69 PLN

[powrót do spisu treści](#)

GroundBox

przepustnice GWC



Unikalne cechy

Izolowana przepustnica powietrznego gruntowego wymiennika ciepła przeznaczona do sterowania dopływem świeżego powietrza do instalacji wentylacyjnych współpracujących z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła.

Sterowanie z automatyki rekuperatora AirPack

W pełni automatyczne przełączenie króćca czepnego centrali wentylacyjnej na kanał prowadzący do czepni ściennej lub kanał prowadzący do gruntowego, powietrznego wymiennika ciepła w zależności od chwilowych warunków atmosferycznych oraz warunków panujących wewnątrz budynku.

Dodatkowa funkcja pracy regeneracyjnej wymiennika.

Wszystkie parametry działania regulatora są programowalne ze sterownika centrali wentylacyjnej AirPack

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych:
200 lub 250 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
---------	----------------	---------------	------------

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

GroundBox

przepustnica gruntowego wymiennika ciepła

GroundBox 200	009C0001 5903887130872	izolowana przepustnica gruntowego wymiennika ciepła, sterowana ze sterownika rekuperatora AirPack, AirPack Home, AirPack4 przez moduł Expansion/Expansion?; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	1 195 PLN Koszt wysyłki 69 PLN
GroundBox 250	009C0002 5903887130889	izolowana przepustnica gruntowego wymiennika ciepła, sterowana ze sterownika rekuperatora AirPack, AirPack Home, AirPack4 przez moduł Expansion/Expansion?; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 250 mm	1 272 PLN Koszt wysyłki 69 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Nagrzewnice kanałowe

HeatBox

nagrzewnice wodne



Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego
Rozstaw lamel 1.8 mm

Niskie opory przepływu powietrza

Możliwość regulacji temperatury nawiewu poprzez zastosowanie zaworu regulacyjnego z siłownikiem sterowanym z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion/Expansion²


Akcesoria

Czujnik temperatury, regulacyjne zawory trójdrogowe z siłownikiem

Wymiary

Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
HeatBox	nagrzewnice wodne		
HeatBox 200 42 2R	006A0002 5903887130490	kanałowa nagrzewnica wodna, wymiennik 2-rzędowy, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	2 020 PLN Koszt wysyłki 139 PLN

HeatBox	zawory z siłownikami		
Zawór z siłownikiem Kvs1.0	004A0003 5903887131244		Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.0 m ³ /h) z siłownikiem 0-10V 1408 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Zawór z siłownikiem Kvs1.6	004A0004 5903887131251		Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.6 m ³ /h) z siłownikiem 0-10V 1408 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Zawór z siłownikiem Kvs2.5	004A0005 5903887131268		Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=2.5 m ³ /h) z siłownikiem 0-10V 1408 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Zawór z siłownikiem Kvs4.0	004A0006 5903887131345		Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=4.0 m ³ /h) z siłownikiem 0-10V 1408 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

HeatBox	czujniki temperatury		
Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903887131213		czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale. 64 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

HeatBox E 0-10V

nagrzewnice elektryczne



Unikalne cechy

- Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego
- Wbudowany moduł płynnej regulacji 0-10V
- Zabezpieczenie termiczne kapilarnym termostatem
- Sterowania z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion/Expansion²
- Możliwość podłączenia sygnału z czujnika przepływu (sygnału pozwolenia pracy)

Akcesoria

Czujnik temperatury, zestaw przewodów podłączeniowych

Wymiary

Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
HeatBox E 0-10V	nagrzewnice elektryczne		
HeatBox E 200 1,25 0-10V	006B0001 5903887130513	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 1,25 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	1 324 PLN Koszt wysyłki 69 PLN
HeatBox E 200 1,5 0-10V	006B0002 5903887130520	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 1,5 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	1 394 PLN Koszt wysyłki 69 PLN
HeatBox E 200 2,0 0-10V	006B0003 5903887130537	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,0 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	1 412 PLN Koszt wysyłki 69 PLN
HeatBox E 200 2,5 0-10V	006B0004 5903887130544	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,5 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	1 432 PLN Koszt wysyłki 69 PLN

HeatBox E 0-10V

Czujnik temperatury
5 mb

przewody i czujniki temperatury

001C0001
5903887131213



czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.


64 PLN
Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Chłodnice kanałowe

CoolBox

chłodnice wodne



Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego

Możliwość współpracy z Glikolowym Gruntowym Wymiennikiem Ciepła (GGWC)

Możliwość regulacji temperatury nawiewu poprzez zastosowanie zaworu regulacyjnego z siłownikiem sterowanym z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modulem Expansion/Expansion²

Niskie opory przepływu powietrza

Wymienniki sześciorzędowe

Izolowana cieplnie obudowa

Wbudowana taca kondensatu

Rozstaw lamel 3,0 mm

Filtr do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)












Akcesoria

Czujnik temperatury, regulacyjne zawory trójdrogowe z siłownikiem

Wymiary

Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm


Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox	chłodnica wodna		
CoolBox 200 42 6R	007A0001 5903887130582	kanałowa chłodnica wodna, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	3 358 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
CoolBox 200 42 6R L	007A0002 5903887130689	kanałowa chłodnica wodna, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	3 358 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
CoolBox 200 52 6R	007A0003 5903887130605	kanałowa chłodnica wodna, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	4 156 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
CoolBox 200 52 6R L	007A0004 5903887130612	kanałowa chłodnica wodna, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	4 156 PLN Koszt wysyłki 139 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox		zawory z siłownikami	
Zawór z siłownikiem Kvs1.0	004A0003 5903887131244	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.0 m3/h) z siłownikiem 0-10V	1408 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Zawór z siłownikiem Kvs1.6	004A0004 5903887131251	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.6 m3/h) z siłownikiem 0-10V	1408 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Zawór z siłownikiem Kvs2.5	004A0005 5903887131268	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=2.5 m3/h) z siłownikiem 0-10V	1408 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Zawór z siłownikiem Kvs4.0	004A0006 5903887131345	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=4.0 m3/h) z siłownikiem 0-10V	1408 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox		systemy montażu	
WallGrip	003A0001 5903887131152	 wsporniki umożliwiające montaż kanałowej chłodnicy wodnej na ścianie	134 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CeilingGrip	003A0002 5903887131169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie kanałowej chłodnicy wodnej pod stropem	38 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox		wkłady filtracyjne	
CleanPad 05	002A0005 5903887130957	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 22 6R; wykonanie: prawe/lewe L	152 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 06	002A0006 5903887130964	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 42 6R; wykonanie: prawe/lewe L	182 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 07	002A0007 5903887130971	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 52 6R; wykonanie: prawe/lewe L	198 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 08	002A0008 5903887130988	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 66 6R; wykonanie: prawe/lewe L	230 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox		czujniki temperatury	
Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903887131213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.	64 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

CoolBox F

chłodnice freonowe



Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego
Możliwość regulacji temperatury nawiewu z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion/Expansion²

Niskie opory przepływu powietrza

Wymienniki sześciorzędowe

Izolowana cieplnie obudowa

Wbudowana taca kondensatu

Rozstaw lamel 3,0 mm

Filtr do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)








Akcesoria

Czujnik temperatury, filtr powietrza CleanPad

Wymiary

Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox F	chłodnica freonowa		
CoolBox F 200 42 6R	007B0001 5903887130643	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	3 358 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
CoolBox F 200 42 6R L	007B0002 5903887130650	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	3 358 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
CoolBox F 200 52 6R	007B0003 5903887130667	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	4 156 PLN Koszt wysyłki 139 PLN
CoolBox F 200 52 6R L	007B0004 5903887130674	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	4 156 PLN Koszt wysyłki 139 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox F systemy montażu			
WallGrip	003A0001 5903887131152	 wsporniki umożliwiające montaż kanałowej chłodnicy freonowej (parownika) na ścianie	134 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CeilingGrip	003A0002 5903887131169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie kanałowej chłodnicy freonowej (parownika) pod stropem	38 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox F wkłady filtracyjne			
CleanPad 05	002A0005 5903887130957	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 22 6R; wykonanie: prawe/lewe L	152 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 06	002A0006 5903887130964	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 42 6R; wykonanie: prawe/lewe L	182 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 07	002A0007 5903887130971	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 52 6R; wykonanie: prawe/lewe L	198 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 08	002A0008 5903887130988	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 66 6R; wykonanie: prawe/lewe L	230 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox F czujnik temperatury			
Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903887131213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.	64 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Elementy eksploatacyjne rekuperatorów serii 2, AirPack 300-850 v/h

AirPack seria 2 (2014-2020)



Unikalne cechy

- 30 mm izolacji z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych
- System przeciwzamrozeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- Bypass, sterowalny, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Temperatura pracy w pomieszczeniu: 5°C ÷ 45°C
- Dwustopniowe filtry klasy M5

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
---------	----------------	---------------	------------

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

AirPack wkłady filtracyjne

CleanPad Pure 01	002B0001 5903887131008	 +2, wysyłka	zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma filtrami wstępnymi oraz dodatkowo dwa filtry wstępne (prefiltry) do rekuperatorów AirPack; modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	190 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 01	002E0001 5903887131428		zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 01 do rekuperatorów AirPack modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	13 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad Pure 02	002B0002 5903887131015	 +2, wysyłka	zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma filtrami wstępnymi oraz dodatkowo dwa filtry wstępne (prefiltry) do rekuperatorów AirPack; modele: 650/850; wykonanie: h/v	240 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 02	002E0002 5903887131435		zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 02 do rekuperatorów AirPack modele: 650/850; wykonanie: h/v	21 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 01	002A0001 5903887130919		zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	146 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 02	002A0002 5903887130926		zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 650/850; wykonanie: h/v	164 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Chcesz porozmawiać o Twoim zamówieniu?

+48 696 493 714


zamowienia@thesslagreen.com

Chcesz porozmawiać o produktach?

+48 512 712 000

info@thesslagreen.com

Chcesz nawiązać współpracę lub umówić się na szkolenie?



zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie,
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

+48 539 000 580

wojciech.szymczak@thesslagreen.com



warmińsko-mazurskie, podlaskie,
łódzkie, mazowieckie,

+48 539 000 590

joanna.kobuszewska@thesslagreen.com



dolnośląskie, opolskie, śląskie

+48 501 651 030

szymon.kapias@thesslagreen.com



lubelskie, świętokrzyskie,
małopolskie, podkarpackie

+48 501 651 016

kamil.banas@thesslagreen.com

Chcesz zgłosić awarię?

+48 730 048 820

serwis@thesslagreen.com

www.thesslagreen.com/zgloszenie-awarii/

[powrót do spisu treści](#)

THESSLAGREEN • CENNIK 08.2022.1

Thessla Green Sp. z o.o. | Kokotów 741, 32-002 Kokotów | NIP: 678-314-71-35
www.thesslagreen.com

Niniejszy cennik jest skierowany do przedsiębiorców (firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT.

Thessla Green zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń.
Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art. 66¹ Kodeksu Cywilnego.